MODELNR.

LEEFTIJDEN
3+

Mercedes-Benz GLS63 AMG

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees de volledige handleiding voordat u met de montage begint.
Bewaar deze handleiding samen met uw aankoopbewijs voor toekomstige reference.



.& WAARSCHUWING:

VERSTIKKING GEVAAR-Kleine onderdelen.
Niet voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Lt. WAARSCHUWING:

Speelgoed moet voor gebruik door een volwassene worden gemonteerd.

Schroeven bevatten potentieel gevaarlijke scherpe punten of scherpe randen. Volwassen montage vereist.

Nooit gebruiken op wegen, in de buurt van motorvoertuigen, op of in de buurt van steile hellingen of trappen, zwembaden of andere waterlichamen. Draag altijd schoenen en laat nooit meer dan één ritr.

BELANGRIJK

U moet uw batterij 12 uur opladen voordat u uw voertuig voor het eerst gebruikt.

Laad de batterij onmiddellijk na elk gebruik op.

Laad de accu tijdens de opslag **minstens** één keer **per maand op, zelfs als het voertuig niet is gebruikt.**

De batterij wordt permanent beschadigd en vervalt uw garantie als u de instructies niet opvolgt. Raadpleeg de sectie Batterijverzorging in deze handleiding voor meer informatie.

Belangrijke Informatie

- Uw nieuwe voertuig vereist volwassen montage. Reserveer ten minste 60 minuten voor montage.
- U moet de your batterij 12 uur opladen voordat u uw voertuig voor de eerste time gebruikt.
- Lees deze manuQal zorgvuldig voor belangrijke veiligheid informatie en gebruiksaanwijzing voordat u uw voertuig gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik, omdat ze belangrijke informatie bevatten.
- Dit voertuig is ontworpen voor gebruik on:beton, asfalt of andere harde oppervlakken; op algemeen vlak terrein; door kinderen vanaf 3 jaar.
- Instrueer de kinderen over de werking en de regels voor veilig rijden voordat ze hun eerste drive nemen:
  - ga altijd op de stoel zitten.
  - draag altijd schoenen.
  - maximaal twee (2) rijders tegelijk.
  - plaats geen handen, voeten of een deel van de body, kleding of andere voorwerpen in de buurt van bewegende delen terwijl het voertuig in bedrijf is .

- Om beschadiging van de motoren en tandwielen te voorkomen, mag u geen 1hing achter het voertuig slepen of overbelasten. Overschrijd de maximale gewichtscapaciteit van 881bs niet. (40 kg).
- BELANGRIJKE INFORMATION:
  UW NIEUWE VOERTUIG VEREIST VOLWASSEN MONTAGE.
  RESERVEER TEN MINSTE 60 MINUTEN VOOR MONTAGE.

- laat geen andere kinderen in de buurt van de auto wanneer driving.
- Gebruik dit voertuig ALLEEN buitenshuis. Meeste interieur vloeren kunnen worden beschadigd door het rijden van dit voertuig binnens.

Om ernstige verwondingen te voorkomen

- Dit product is bedoeld voor gebruik door kinderen van 3 en 3 jaar en is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar. leeftijd als gevolg van een gebrek aan vermogen om veilig te werken.
- Maximaal gewicht 88 lbs. (40 kg). Maximaal 2 ruiters tegelijk.
- Laat kinderen niet onbeheerdachter d. Toezicht door volwassenen vereistd.
- Dit pakket bevat kleine onderdelen. Blijf uit de buurt van de kinderen tot ze geassembleerd zijn.
- Lees de handleiding voor gedetailleerde veiligheidsinformatie voor onse.
- Inspecteer het product regelmatig op slijtage of losse hardware en draai deze vast als dat nodig is. Verwijder uit de service als er abnormale omstandigheden zoals scheuren of breuken bestaan.
- Controleer alle bekledingen regelmatig om er zeker van te zijn dat ze zijn op hun plaats.
- Batterijen kunnen uitvallen en een kind verwonden als het voertuig over kantelt. Gebruik altijd het batterijdeksel.
- Wanneer de temperatuur onder O'F (-18'C) daalt, wordt buitengebruik van dit product afgeraden d.
- In extreme cold, plastic materialen kunnen verliezen veerkracht en kan broos worden en barsten op impact. Bewaren in een warmer en beschermd place.
- Gebruik het voertuig niet buitenshuis als het regent. Bewaar het in een droge ruimte wanneer niet in onse.
- Koppel de batterijvoeding los wanneer het voertuig is niet in gebruik om te voorkomen dat de kinderen zonder toezicht van een volwassene in de auto rijden.
- Zorg er altijd voor dat de zitting goed vastzit d.
- De lader en accu zijn geen speelgoed en moeten regelmatig worden onderzocht op beschadigingen aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen. In geval van schade, de schade of versleten onderdeel mag niet worden gebruikt totdat d.
- Wijzig nooit het elektrische systeem. Het gebruik van de verkeerde type batterij of oplader kan brand of explosion veroorzaken.
- Batterijvak en ruimte onder de stoel zijn geen opslagruimte s. Het opslaan van andere artikelen kan een brand hazard . Bewaar geen artikelen in of in de buurt van het motorcompartiment.

Regels voor veilig rijden

- TOEZICHT VAN VOLWASSENEN VEREIST. ZORG ERVOOR DAT KINDEREN DEZE REGELS KENNEN EN VOLGEN VOOR VEILIG RIJDEN.
- Beperk kinderen tot veilige rijgebieden:
  - Weg van zwembaden en andere waterlichamen om verdrinking te voorkomen.
  - Vlakke grond om kantelen en onbedoelde afdaling motion te voorkomen.
  - Weg van trappen, heuvels, opritten, wegen en steegjes.
- Leer en leer eerst de veiligheid:

Hoewel de meeste kinderen de fysieke rijvaardigheid onder de knie kunnen krijgen om de voertuigen te besturen, hebben ze niet de volwassen beoordelingsvaardigheden. Laat een kind nooit rijden zonder toezicht van een volwassene en neem de tijd om de vaardigheidsniveaus en vaardigheden van het kind zorgvuldig te evalueren om het voertuig veilig te bedienen. Kinderen kunnen de gevaren niet altijd herkennen, zelfs niet na instructie. Leer dus de juiste veiligheidsvoorschriften voordat u een kind toestaat het voertuig te bedienen en vergeet niet dat ER GEEN VEILIGE VERVANGING IS VOOR DIRECT TOEZICHT VOOR VOLWASSENEN .

- Rijregels:
  - Ga altijd op de stoel zitten en draag schoenen.
  - Maximaal één rijder per keer.
  - Niet in de buurt van bewegende voertuigen werken.
  - Niet in de buurt van waterlichamen, obstakels of drop-offs werken.
  - Niet werken op zand, vuil of grind.
  - Niet werken in de dark. Onverwachte obstakels kunnen een ongeluk veroorzaken.
  - Niet werken op hellingen of steile hellingshellingen.
  - Niet in de buurt van ontvlambare dampen werken (e. g. benzine, verfverdunner, aceton, vloeibare was, etc.) Het gebruik van het voertuig in de buurt van ontvlambare vloeistoffen kan of dampen een explosie of brand veroorzaken.
  - Plaats niets in de buurt van bewegende delen zoals motoren, tandwielen of wielen. Roterende delen kunnen haar, vingers, etc . , die ernstig letsel kunnen veroorzaken.

ELEKTRISCH GEVAAR

Batterij kan uitvallen en een kind verwonden

als voertuig tips over. Gebruik altijd het batterijdeksel.

VOORKOM BRAND

- Wijzig nooit het elektrische systeem. Veranderingen kunnen een brand veroorzaken die ernstig letsel tot gevolg heeft en kunnen ook het elektrische systeemm ruïneren.
- Het gebruik van de batterij of oplader van het verkeerde type kan brand of explosie veroorzaken, met letsel tot gevolg.

- De batterij moet worden behandeld door volwassenen only. De batterij is zwaar en bevat zwavelzuur (elektrolyt). Het laten vallen van de batterij kan leiden tot ernstig letsel.
- Laat kinderen de batterij nooit opladen.
- Het opladen van de batterij moet door volwassenen worden gedaan. Een kind kan gewond raken door de elektriciteit die betrokken is bij het opladen van het beslag.
- Til de batterij nooit op of draag deze nooit langs de draden of connector. Dit kan de accu beschadigen en mogelijk brand veroorzaken met ernstig letsel tot gevolg. Til de batterij op en draag deze alleen door de zaak.
- Lees de veiligheidsinstructies op het beslagy
- Controleer de batterij, de oplader en de connectoren op overmatige slijtage of beschadiging telkens wanneer u de batterij oplaadt. Als er schade of overmatige slijtage wordt gedetecteerd, gebruik dan de oplader of de batterij niet voordat u het versleten of beschadigde onderdeel hebt vervangen.

Gebruik de lader alleen op droge plaatsens.

OverThermale Zekeringen

- Uw 12 volt accu is voorzien van een ingebouwde thermische zekering. De thermische zekering is een zelf resettend veiligheidsapparaat dat automatisch schakelt en de werking uitschakelt van het voertuig als het voertuig overbelast is of als het Voorwaarden ook Ernstig. Eens per zekering heeft Struikelde het wil automatisch terugstellen zelf na ongeveer 10 Seconden en toestaan het voertuig naar hervatten normaal Operaties. Aan vermijd herhaalde Automatisch sluiten Downs der niet overladen de voertuig bij Ten hoogste de 881bs.(40kg) maximum gewichtscapaciteit of door iets achter de vehicle te slepen. Vermijd ernstige rijomstandigheden, zoals het rijden op zeer steile hellingen of het tegenkomen van vaste objecten, waardoor de wielen kunnen stoppen met draaien terwijl de stroom nog steeds worden geleverd aan de motoren.

Belangrijke opmerkingen


- Uw nieuwe batterij moet ten minste 12 uur worden opgeladen voordat u deze voor de eerste keer in uw voertuig gebruikt.
- U hoeft de batterij niet uit uw voertuig te verwijderen om deze op te laden.
- De batterij moet rechtop staan tijdens het opladen.
- De oplader is geen speelgoed.
- Maak de batterij niet kort.
- We raden u aan om te beginnen met het opladen van uw batterij voordat u begint met de montage van uw nieuwe voertuig.
- Voordat u de batterij oplaadt, moet u de batterijbehuizing onderzoeken op scheuren en andere schade die zwavelzuur (elektrolyt) kan veroorzaken tijdens het opladen.
- Als er schade wordt gedetecteerd, laadt u de batterij of gebruik het in uw vehicle. Accuzuur is zeer corrosief en kan ernstige schade aan oppervlakken veroorzaken.
- Laad de batterij niet op een oppervlak dat kan worden beschadigd door het zuur dat zichin het beslagbevindt. Neem voorzorgsmaatregelen om het oppervlak waarop u uw batterij oplaadt te beschermen.
- Als uw batterij oud is en geen lading accepteert, laat deze dan niet in de vehicle. Verwijder altijd een lege batterij uit het voertuig.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Batterijen moeten met de juiste polarity worden geplaats
- Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden ve ijderd.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.

Batterij opladen

LET OP

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladend.
- Zorg ervoor dat de laderconnector overeenkomt met de batterijconnector.
- Zorg ervoor dat het merk, de spanning en de frequentie van de oplader in overeenstemming zijn met het stopcontact.
- Batterijen moeten met de juiste polarity worden geplaatst.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.

o




Laad de batterij op

De eerste lading duurt ongeveer 12 uur.

1. Open de poort van de acculader (op de stoel van in de buurt).
2. Steek de connector van de acculader in de lader port.
3. Sluit de *lader* aan op een standaard 120V stopcontact. *Opmerking:* De oplader kan warm aanvoelen tijdens het opladen. Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid.
4. Nadat het opladen is voltooid (ten minste *8-10* uur, maar niet meer dan *vierentwintig uur,* waarbij de eerste lading ongeveer 12 uur duurt) koppelt u de lader los van het stopcontact en koppelt u de batterijconnector los van de lader port.

- Sluit de batterijconnector aan op de laadpoort.
- Sluit de lader aan op een standaard stopcontact.
- Gebruik de 12 volt lader alleen om uw 12 volt accu op te laden.
- Niete:als de stroomtoevoer naar het stopcontact wordt geregeld door een schakelaar, controleer dan of de schakelaar "ON" is.
- Laad de batterij voor het eerste gebruik minstens 12 uur op. Laad de batterij nooit langer dan 24 uur op.
- Laad de batterij ten minste 8-10 uur na elk gebruik van uw voertuig op.
- Laad de batterij niet langer dan 24 uur op.
- Laad de batterij niet onderstеboven op of berg deze niet op. Opladen produceert explosieve gassen. Laad weg van vlammen, vonken en brandende sigaretten. Opladen in een goed geventileerde zijneen.
- Zodra de batterij is opgeladen, koppelt u de batterijconnector los van de laderconnector. Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact. De batterij is nu klaar om in uw voertuig te worden geïnstalleerd. Raadpleeg de volgende sectie Batterij-installatie voor gedetailleerde instructies over de installatie van uw voertuig:



Batterij vervangen

1. Verwijder de schroef aan de achterkant van de stoelen en til de stoelen eruit.
2. . Koppel de batterijconnectoren los
3. Verwijder de vier schroeven aan de zijkanten van de batterij
4. Til de batterij voorzichtig uit het batterijvak.

Zorg

- Als er een batterijlek ontstaat, neem dan contact op met de verzegelde loodzuuraccu. lekkend zuur en plaats de beschadigde batterij in een plastic verzegelde zak.
- Als zuur in contact komt met de huid of e)'l!s, spoel met huishoudelijk koel water gedurende ten minste 15 minuten en bel een arts onmiddellijk.
- Als zuur intern wordt ingenomen, geef dan water, melk van magnesia of eiwitten onmiddellijk. Geef nooit emetica of induceer Braken. Bel onmiddellijk een arts.
- Laad een nieuwe batterij minstens 12 uur op voordat u ze voor het eerst gebruik.
- Laad de batterij nooit langer dan 24 uurop.
- Overladen of onderladen van de batterij kan de levensduur van de batterij verkorten en de gebruiksduur van het voertuig verkorten.
- Laad de batterij na de eerste keer opladen ten minste 8-10 uur na elk gebruik. Laad de batterij nooit langer dan 24 uur op. Laad de batterij na elk gebruik op, ongeacht hoe lang het voertuig is gebruikt.
- De batterij moet rechtop staan terwijl u deze verkoolt.
- Laat de batterij niet volledig leeglopen voordat u hem oplaadt.
- Laad de batterij op voordat u de vehicle opbergt.
- Laad de accu minstens één keer per maand op, zelfs als het voertuig niet is gebruikt.
- Als u de batterij in een ontladen toestand achterlaat, zal deze deze verpesten.
- Als het voertuig langer dan twee maanden wordt opgeslagen, zorg er dan voor dat u het motorharnas loskoppelt van het beslagy.
- Bewaar de batterij niet bij temperaturen boven 75' F of lager-10' F.
- Voorkom dat de batterij zich vrij in het batterijvak beweegt. Zorg ervoor dat alle schroeven voor batterijdeksel strakken.
- Controleer de batterij, de lader en de connector op overmatige slijtage of beschadiging telkens wanneer u het beslag oplaadt. Als er schade wordt geconstateerd, gebruik dan de oplader of de batterij niet voordat u de versleten of beschadigd onderdeel.
- Vergeet niet om een lege batterij uit het voertuig te verwijderen.
- Batterij lekkage en corrosie kan de vehicle beschadigen.

verwijdering!

- Uw batterij is een It moet worden gerecycled of weggegooid in een milieuvriendelijke manier.
- Gooi uw batterij nooit in de regular, afval .

loodzuur Batterijen met huishouden afval is verboden

- Verwijder altijd lege batterijen van uw toty.
- Gooi lege batterijen op de juiste manier weg. Nooit
- Gooi een loodzuuraccu niet weg in een fire. De batterij kan exploderen of lekken.

OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ TE VERLENGEN, MOET U DE BATTERIJ NA ELK GEBRUIK OPLADEN. U MOET UW BATTERIJ OOK OPLADEN ALS DEZE 30 DAGEN OF LANGER NIET IS GEBRUIKT.

- Identificeer alle onderdelen vóór de montage en bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat de montage is voltooid om ervoor te zorgen dat er geen onderdelen worden weggegooid.
- Metalen onderdelen zijn gecoat met smeermiddel voor bescherming tijdens verzending. Veeg alle metalen onderdelen af met een papieren handdoek om overtollig smeermiddel te verwijderen.



Hoofd bodyx 1



Stuurwiel x 1



Zijspiegel x 2 (LJR)



Rugleuningx2

o

Voorwielx2

o

Achter..... tleelx2



Venster x 2 (UR)



Seatx2



Capuchon steunen x 1



Devider horizontal)x 1



Capuchon x 1



Spoilerx 1

ln

Linker zijpedaal x1Rechter




zijpedaal x1Devider



(verticaal)

x 1Schroef

Voorruit Montage X 48 (04x 12mm)





lk



Schroef X 1 (05x38mm)

Ondersteuning links x 1 steun aan de linkerkant x 1 achterbumpersteunframe x 1 wielkapx4



Voor wielen :
Washer x 6
Ø (12 x 1.5mm)



Nutx1
(5 mm)

Ladersx1




Handmatig x1

[redacted]


Kinderen kunnen worden geschaad door kleine onderdelen, scherpe randen en scherpe punten in de niet-gemonteerde toestand van de voertuigen, of door elektrische itemss. Bij het uitpakken en monteren van het voertuig dient u voorzichtig te zijn. Kinderen mogen niet omgaan met onderdelen, inclusief de batterij, of hulp bij de montage van het voertuig.


o





o Plaats het steunframe van de achterbumper onder de hoofdbehuizing. Bevestig met 10 schroeven.







o Installeer de linker steun en linker zijpedaal, en bevestig het met 4 schroeven zoals volgende beeld show, is d


doen.


- Plaats de montage (zijsteun en zijpedaal) onder het hoofdlichaam zoals de volgende afbeelding laat zien. En bevestig met 8 schroeven.






O Monteer alle onderdelen in volgorde zoals afgebeeld. Steek een pen in het gat van de vooras en maak het tot "M" vorm door een plier. "Snap" een wieldop in de center. Herhaal het proces voor de andere side.






O Monteer alle onderdelen in volgorde zoals afgebeeld. Steek een pen in het gat van de vooras en maak deze in de vorm van "M" met een tang. "Snap" een


wieldop in het midden. Herhaal het proces voor de andere kant.






O Plaats de devider(horizontaal) in de sleuven van de hoofdbehuizing zoals afgebeeld.


O Plaats de devider(verticaal) in de hoofdlichaam zoals afgebeeld.







O Stekkeraansluitingen. Plaats het stuurwiel op de draaias en bevestig deze met het 2 schroeven. bout en moer.

O Plaats de voorruit in de sleuven hoofdlichaam en bevestig deze met







O Plaats de spoilerset op het hoofdlichaam en bevestig met 4 schroeven.




O Plaats het raam op de deur en bevestig met 4 schroeven, Herhaal proces voor de andere kant.



O Plaats de zijspiegel in het zijraam. Herhaal het proces voor de andere kant.





O Plaats de zitting in de sleuven op het hoofdlichaam en bevestig deze met 2 schroeven.

O Plaats de rugleuningset op het hoofdlichaam en bevestig met 1 schroef.

Herhaal het proces voor de andere ope.

Uw voertuig bedienen

Voorwaas


Duw de shifter in neerwaartse positie en druk langzaam op het gaspedaal.

Omkeren

Duw de shifter in de afdelingspositie en druk langzaam op het gaspedaal.

Lage snelheid

Voertuig is vooraf ingesteld om op lage snelheid te werken (maximaal 4 kmh). Zodra uw kind de veilige rijvaardigheid onder de knie heeft en de regel veilig rijden begrijpt.



Hoge snelheid

Voertuig dat met de hogere snelheid (5 mph, (8 kmh) maximum) moet worden gereden, evenals de lagere snelheid (2. 5 mph, (4 kmh) maximum) .
Zorg ervoor dat uw kind veilig kan sturen en het voertuig kan bedienen en de regels voor veilig rijden kent.

Stoppen

Het voertuig stopt automatisch nadat het gaspedaal is losgelaten.

Geluidseffect

Druk op de bottons aan de zijkanten van het stuurwiel. Elke knop maakt een ander geluidseffect.

Poort voor MP3

Schakel de aan/uit-schakelaar in.
Sluit de MP3-kabel aan.
Pas het volume aan wanneer dat nodig is.

Veiligheidsinrichting

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN. Als de motor om welke reden dan ook overbelast is, inclusief onjuist gebruik, zal een elektrische stroomonderbreker automatisch de stroom afsluiten en vervolgens hervatten nadat de onderdelen zijn afgekoeld!

Onderhoud

- Reinig alleen met een droge, zachte doek. Niet wassen met water of bijtende middelen .
- Bewaar het voertuig in een droge ruimte wanneer het niet in gebruik is, omdat vocht ervoor kan zorgen dat de metalen onderdelen en elektrische onderdelen

- Vergeet niet om de batterij maandelijks op te laden terwijl het voertuig niet regelmatig wordt gebruikt.
- Controleer en draai alle schroeven en bekledingen regelmatig vast.
- Controleer alle kunststof onderdelen op scheuren. Vervang indien nodig.


Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Auto beweegt niet	Circutt breker getipt	De stroomonderbreker kan "trip• en het voertuig stoppen als het overbelast is of als de rijomstandigheden te zwaar zijn. De breker wordt na ongeveer 10 seconden automatisch gereset en het voertuig werkt normaal. Om herhaalde automatische uitschakelingen te voorkomen, mag u het voertuig niet overbelasten door het
	Losse draad van connectoren	Controleer alle draden in connectoren. Zorg ervoor dat van connector van het motorharnas goed op van accu is aangesloten in dat bij geen losse draden rond van
	Dokter batterij	Een oude van verkeerd verzorgde batterij kan leeg zijn.
	Ondergeladen batterij	Een nieuwe batterij moet Tien minste 12 uur zijn opgeladen voordat het voertuig voor het eerst wordt gebruikt. Daarna moet van batterij op elk gebruik Tien minste 8-10 uur worden opgeladen. Laad nooit langer en 24 uur op. Controleer alle
	Oplader werkt niet	U moet een voltmeter hebben om te kunnen zien van van Kunt werken van niet.
	Schade aan elektriciteitsschakelaar	Bij blootstelling aan water of vocht kan elektriciteit gecorrodeerd raken of vastlopen als gevolg van losse
Auto riet maar stopte plotseling	Losse draad van connectoren	Controleer alle draden en connectoren. Zorg ervoor dat de connector van het motorharnas goed op de accu is
	Stroomonderbreker gestruikeld	Stroomonderbreker kan -mp• en het voertuig stoppen als het overbelast is of de rijomstandigheden te zwaar zijn. De breker wordt na ongeveer 10 seconden automatisch gereset en het voertuig werkt normaal. Om herhaalde automatische uitschakelingen te voorkomen, mag u het voertuig niet overbelasten door de

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Korte bedrijfstijd {minder dan 1 uur per lading)	Ondergeladen batterij	Een nieuwe batterij moet ten minste 12 uur zijn opgeladen voordat het voertuig voor het eerst wordt gebruikt. Na dat de batterij na elk gebruik ten minste 8-10 uur moet worden opgeladen. Laad nooit langer dan 24 uur
	Overladen batterij	Laad de batterij nooit langer dan 24 uur op.
	Oude batterij accepteert geen volledige lading	Zelfs met de juiste autoe,een oplaadbare batterij gaat niet eeuwig mee. De gemiddelde levensduur van de batterij is 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het gebruik van het voertuig en het gebruik van cond ionen. Vervang de batterij door een nieuw 12
Voertuig is traag	Ondergeladen batterij	Een nieuwe batterij moet ten minste 12 uur zijn opgeladen voordat het voertuig voor de eerste keer wordtgebruikt. Daarna, het moet de batterij na elk gebruik minstens 8-10
	Batterij moet worden opgeladen	Zorg ervoor dat u de batterij op te laden na elke use.
	Oude batterij accepteert geen volledige lading	Zelfs met de juiste zorg gaat een oplaadbare batterij niet eeuwig mee. De gemiddelde levensduur van de batterij is 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het gebruik van het voertuig en het gebruik van cond ionen. Vervang de batterij door een nieuwe oplaadbare
	Voertuig is overbelast	Sta niet meer dan 2 rijder tegelijk toe, volg de 88 lbs. (40 kg) gewichtscapaciteit en sleep niets achter het voertuig.
	Rijomstandigheden zijn te stressvol	Gebruik alleen op een algemeen vlakke ondergrond.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Intennittent voertuigbediening	**Losse draad van connector**	Controleer alle draden rond van Engines in alle connectoren om hij zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.
Wanneer het go-voetpedaal wordt ingedrukt d	**Losse draad of connector**	Controleer alle draden rond van Engines in alle connectoren om hij zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.
Lader wordt afgenomen tijdens gebruik	Dit is niet-vleselijk en mag niet **een zorg** zijn.	Geen actie vereistd.
Batterij maakt gorgelend of zinderend geluid tijdens het opladen	Sommige geluiden en zwellingen zijn niet-vleselijk en mogen geen probleem zijn	Geen actie vereist. Als de batterij tijdens het opladen geen geluid maakt. Het

Delen Diagram



Niete: Sommige getoonde onderdelen zijn aan beide zijden van het voertuig gemonteerd .

Nee, deel	Hoeveelheid
1. Voorbumper	
2. Ondersteuning voor	
3. Kap	
4. Hoofdlichaam	
5. Voorruit montage	
6. Dashboard	
7. Zijspiegel	2
8. Venster	2

Nee, deel	Hoeveelheid
9. Stuurwiel	
10. Rugleuning	2
11. Devider(horizontaal)	
12. Devider(verticaal)	
13. Spoiler	**1**
14. Achterlichtkap	2
15. Achterbumper	
16. Achterbumper	

Nee, deel	Hoeveelheid
17. Achterwiel	
18. Achteras	
19. Motor	
20. Zetel	2
21. Door	2
22. Wieldop	4
23. Voorwiel	2
24. Vooras	
25. Zijpedaal	2
26.Side steun	2